

お得意先様各位

東大阪市森河内西1-4-13
高翔産業株式会社

2024年度カタログ価格改定のお願い

拝啓 貴社益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。
平素は弊社製品のご愛顧を賜り、厚くお礼申し上げます。
表題の件につきまして、下記のとおり価格改定を実施させて頂きたく、ご案内申し上げます。

昨今の原油価格や世界情勢の影響により、原材料及び製造コスト等の高騰は大変厳しい状況にあります。
各メーカー及び関連企業は企業努力では吸収できず、値上げの実施を余儀なくされており、弊社もまた例外ではありません。
品質の維持・向上を継続し、引き続き企業努力を行いながら、良質な商品を継続してお届けし、
お客様にご満足いただける商品の開発・提供に努めてまいります。何卒ご理解を賜りますよう、お願い申し上げます。

※価格改定は定期的にご案内させて頂きませんが、
ご案内にかかわらず、価格が変更される場合がございますのでご了承ください。

記

価格改定実施日 令和7年2月1日出荷分より
▲=値上 ▼=値下 他 (備考に詳細)

★★ メカ直送送料について ★★

●メカより送料改訂がございましたら、ご案内にかかわらず適応させて頂きます。

★★ 運送便について ★★

- 梱包の大きさ/届け先住所により、弊社規定の運送便にて出荷となります。
- 運送便をご指定される場合は、金額に関係なく**実費送料**を賜ります。
- 着日・着時間等のご指定/明記はできません。【通常便 最着明記のみ】となります。
- 不在置きご指定の際は、必ずご連絡がつく電話番号(携帯番号等)をお知らせください。
(運送会社より指示/又は不可の場合がございます)
- 納期(着日)が1週間以降の受注は、在庫の確保が不可の為お受けできません。

別途消費税がかかります

商品名	摘要	単位	加割*価格	商品コード	加割*	備考
柄付ナイロン刷毛 (赤白) 50mm		本	廃番	240-78	064-D003	
柄付ナイロン 100mm	No.12321	枚	410 =	310-82	079-A001	
柄付ナイロン 125mm	No.12322	枚	460 =	310-84	079-A002	
柄付ナイロン 200mm	No.12340★	枚	800 ▼	310-86	079-A003	
柄付柄付ナイロン 125mm (角度付タイプ)	No.12325	本	1,540 ▼	310-88	079-B001	
攪拌(カハ)ナイロン 小	No.12307	本	285 ▲	316-20	084-B001	
攪拌(カハ)ナイロン ミニ	No.12308	本	175 ▲	316-22	084-B002	
のりナイロン 125mm		枚	260 ▲	310-50	085-A001	
KDS HK-11 ツケル	No.2847-005	個	600 ▲	356-36	101-A001	
KDS HK-5H ツケル 替刃 (5枚入)	No.2847-413	個	760 ▲	356-38	101-A002	
KDS HK-13 ドラッグリッパツツ(ネツツ付)	No.2847-012	個	640 ▲	356-40	101-B001	
カーボンがしナイロン 20mm	No.17040	個	230 ▲	316-56	110-A001	
カーボンがしナイロン 40mm	No.17041	個	240 ▲	316-58	110-A002	
カーボンがしナイロン 65mm	No.17042	個	260 ▲	316-60	110-A003	
ハイリットドリル 本体 横型 シリーズ						
ホース 透明から グレー に変更になります。また ホース規格も変更になります。価格の変更はございません。						
ハイリットドリル 本体 横型 HD-XY-40 40φ	新入		外径38.0φ/内径31.8φ		421-34	129-B001
ハイリットドリル 本体 横型 HD-XY-50 50φ	新入		外径44.5φ/内径38.2φ		421-36	129-B002
ハイリットドリル 本体 横型 HD-XY-60 60φ	新入		外径57.8φ/内径50.8φ		421-38	129-B003
ハイリットドリル 本体 横型 HD-XY-75 75φ	新入		外径71.7φ/内径63.5φ		421-40	129-B004
ハイリットドリル 本体 横型 HD-XY-90 90φ	新入		外径86.4φ/内径76.2φ		421-42	129-B005
ハイリットドリル 本体 横型 HD-XY-100 100φ	新入		外径97.7φ/内径88.9φ		421-44	129-B006
ハイリットドリル 本体 横型 HD-XY-120 120φ	新入		外径110.8φ/内径101.6φ		421-46	129-B007
アルミアカー Y型 AY5.5×25A (1000本入)		ケース	22,600 ▲	435-84	168-B002	
アルミアカー Y型 AY5.5×35A (1000本入)		ケース	26,400 ▲	435-85	168-B003	
アルミアカー Y型 AY5.5×45A (500本入)		ケース	18,600 ▲	435-86	168-B004	

列ビツ 38mmx1.6φ<川無トホ> レヅン(3本)付	(ワッシャー無)1000本入	箱	7,900	▲	460-55	178-A002	
列ビツワッシャー 38mmx1.6φ <のり付 トホ>	(ワッシャー無)1000本入	箱	14,050	▲	460-60	178-A003	
I-ス刃 SBW<両面> 50mm×20m×20巻<黒>		巻	884	▲	455-40	186-C001	
TS 空カート(25本入) P7ラジヤ付		ケース	5,460	▲	535-10	191-B001	
コキグガン KS-55 P	付属品:丸ノコ 14個/平ノコ 11個	セット	8,400	▲	514-68	193-A001	
コキグガン KS-55L P	付属品:丸ノコ 14個/平ノコ 11個	セット	8,600	▲	514-70	193-A002	
コキグガン KS-55 K	付属品:丸ノコ 14個/平ノコ 11個	セット	10,800	▲	514-52	194-A001	
コキグガン KS-55L K	付属品:丸ノコ 14個/平ノコ 11個	セット	11,000	▲	514-54	194-A002	
KS用 曲リ ノズル 10φ×120°		個	CTS在庫限り終		515-72	195-A005	
KS用 曲リ ノズル 10φ×90°		個	CTS在庫限り終		515-70	195-A006	
KS用 曲リ ノズル 19φ×120°		個	CTS在庫限り終		515-66	195-A007	
KS用 曲リ ノズル 19φ×90°		個	CTS在庫限り終		515-64	195-A008	
KS用 直刃ノズル 19φ×200mm		個	CTS在庫限り終		515-74	195-A009	
KS用 直刃ノズル 19φ×150mm		個	CTS在庫限り終		515-68	195-A010	
コキグ落としヘット	No.15021	個	640	▲	316-50	199-A001	
カーボンコキグ スケール	No.15410	個	560	▲	316-84	199-B001	
コキグカッター (平面・コーナータイプ/2本セット)	No.15401	セット	560	▽	310-90	199-C001	
替刃ノズル リフトタイプ (3枚入)	No.15025	パック	290	▲	316-70	204-C001	
替刃ノズル ルフトタイプ (3枚入)	No.15026	パック	310	▲	316-72	204-C002	
リソコ コキグヘッ (平面) 30mm巾	No.15070	個	360	=	316-78	205-B001	
リソコ コキグヘッ (R面2.5mm) 30mm巾	No.15050	個	360	=	316-74	205-B002	
リソコ 替刃ノズル 30mm (平面) (3枚入)	No.15073	袋	360	=	316-80	205-B003	
リソコ 替刃ノズル (R面2.5mm) (3枚入)	No.15053	袋	360	=	316-76	205-B004	
TMP小丸棒 6φ <250m> 白		ケース	名称変更		469-60	209-B001廃	メーカー/ハイランド(株)へ
TMP小丸棒 8φ <200m> 白		ケース	名称変更		469-62	209-B002廃	メーカー/ハイランド(株)へ
TMP小丸棒 10φ <250m> 白		ケース	名称変更		469-64	209-B003廃	メーカー/ハイランド(株)へ
TMP小丸棒 13φ <150m> 白		ケース	名称変更		469-66	209-B004廃	メーカー/ハイランド(株)へ
TMP小丸棒 15φ <100m> 白		ケース	名称変更		469-68	209-B005廃	メーカー/ハイランド(株)へ
TMP小丸棒 18φ <80m> 白		ケース	名称変更		469-70	209-B006廃	メーカー/ハイランド(株)へ
TMP小丸棒 20φ <60m> 白		ケース	名称変更		469-72	209-B007廃	メーカー/ハイランド(株)へ
TMP小丸棒 25φ <2mx100本入> 白		ケース	名称変更		469-74	209-B008廃	メーカー/ハイランド(株)へ
TMP小丸棒 30φ <2mx80本入> 白		ケース	名称変更		469-76	209-B009廃	メーカー/ハイランド(株)へ
TMP小丸棒 35φ <2mx60本入> 白		ケース	名称変更		469-78	209-B010廃	メーカー/ハイランド(株)へ
TMP小丸棒 40φ <2mx50本入> 白		ケース	名称変更		469-80	209-B011廃	メーカー/ハイランド(株)へ
TMP小丸棒 50φ <2mx30本入> 白		ケース	名称変更		469-82	209-B012廃	メーカー/ハイランド(株)へ
ハイランド 小丸棒 白 5φ <500m>		ケース	2,430		464-10	2025NEW	白のみ
ハイランド 小丸棒 白 6φ <250m>		ケース	1,490		464-12	2025NEW	
ハイランド 小丸棒 白 7φ <250m>		ケース	1,680		464-14	2025NEW	
ハイランド 小丸棒 白 8φ <200m>		ケース	1,540		464-16	2025NEW	
ハイランド 小丸棒 白 9φ <250m>		ケース	1,910		464-18	2025NEW	
ハイランド 小丸棒 白 10φ <250m>		ケース	1,950		464-20	2025NEW	
ハイランド 小丸棒 白 11φ <200m>		ケース	2,210		464-22	2025NEW	
ハイランド 小丸棒 白 11.5φ <200m>		ケース	2,020		464-24	2025NEW	白のみ
ハイランド 小丸棒 白 13φ <150m>		ケース	1,940		464-26	2025NEW	
ハイランド 小丸棒 白 15φ <100m>		ケース	1,650		464-28	2025NEW	
ハイランド 小丸棒 白 18φ <80m>		ケース	1,860		464-30	2025NEW	
ハイランド 小丸棒 白 20φ <60m>		ケース	1,800		464-32	2025NEW	
ハイランド 小丸棒 白 21φ <60m>		ケース	2,920		464-34	2025NEW	
ハイランド 小丸棒 白 25φ <2mx100本入>		ケース	10,260		464-36	2025NEW	
ハイランド 小丸棒 白 30φ <2mx80本入>		ケース	11,560		464-38	2025NEW	
ハイランド 小丸棒 白 35φ <2mx60本入>		ケース	12,210		464-40	2025NEW	
ハイランド 小丸棒 白 40φ <2mx50本入>		ケース	13,430		464-42	2025NEW	
ハイランド 小丸棒 白 50φ <2mx30本入>		ケース	11,190		464-44	2025NEW	
ハイランド 小丸棒 グレー 6φ <250m>		ケース	1,490		464-48	2025NEW	
ハイランド 小丸棒 グレー 7φ <250m>		ケース	1,680		464-50	2025NEW	
ハイランド 小丸棒 グレー 8φ <200m>		ケース	1,540		464-52	2025NEW	
ハイランド 小丸棒 グレー 9φ <250m>		ケース	1,910		464-54	2025NEW	
ハイランド 小丸棒 グレー 10φ <250m>		ケース	1,950		464-56	2025NEW	
ハイランド 小丸棒 グレー 11φ <200m>		ケース	2,210		464-58	2025NEW	
ハイランド 小丸棒 グレー 13φ <150m>		ケース	1,940		464-60	2025NEW	
ハイランド 小丸棒 グレー 15φ <100m>		ケース	1,650		464-62	2025NEW	
ハイランド 小丸棒 グレー 18φ <80m>		ケース	1,860		464-64	2025NEW	
ハイランド 小丸棒 グレー 20φ <60m>		ケース	1,800		464-66	2025NEW	
ハイランド 小丸棒 グレー 21φ <60m>		ケース	2,920		464-68	2025NEW	
ハイランド 小丸棒 黒 8φ <200m>		ケース	1,640		464-72	2025NEW	4サイズのみ
ハイランド 小丸棒 黒 9φ <250m>		ケース	2,630		464-74	2025NEW	4サイズのみ
ハイランド 小丸棒 黒 10φ <250m>		ケース	2,560		464-76	2025NEW	4サイズのみ
ハイランド 小丸棒 黒 13φ <150m>		ケース	2,330		464-78	2025NEW	4サイズのみ
グリカク KG-330 I (付属 4種5点付) ※★		丁	8,500	▲	540-10	211-A001	

アネト岩田 建築塗装用 リンガノ MG-2D		台	15,400	▲	760-54	331-B002	
アネト岩田 建築塗装用 タルカノ MG-3C		台	18,000	▲	760-56	331-C001	
アネト岩田 建築塗装用 スタッコノ MG-4C		台	14,400	▲	760-58	331-D001	
日動工業 ホータル電源ヒンボノ LPE-R250L		台	メカ廃番		725-84	334-C001廃	
日動工業 ホツコノムラノ (防雨型) PP-01		個	940	▲	720-40	337-B001	
刷毛保管箱 (大) *		個	CTS在庫限り終		875-32	363-A001廃	
缶キャップ (黒) POM製 <耐溶剤型>	No.11112	枚	740	▲	870-66	363-C004	
カツリノ携行缶 (ノズル付) GC-20 20L<Nタイプ>		台	5,600	▲	875-72	364-C001	
カツリノ携行缶 (ノズル付) GC-10 10L		台	4,250	▲	875-74	364-C002	
カツリノ携行缶 (ノズル付) GC-05 5L<Nタイプ>		台	3,950	▲	875-76	364-C003	
ジャバラホリ蛇口 40mm	No.11130	個	410	=	871-18	365-A001	
ホリ蛇口 40mm	No.11110	個	285	▲	871-16	365-B001	
ホリ蛇口 V型 50mm	No.11102	個	295	▲	871-14	365-B002	
ホリ床シート (黒) 1m×27m <トントシート>		本	1,150	▲	855-44	384-A004	【大型】
アールスリング IVE 25mm×1.0m (1t)		本	1,650	▲	862-11	403-A001	
アールスリング IVE 25mm×1.5m (1t)		本	1,970	▲	862-13	403-A002	
アールスリング IVE 25mm×2.0m (1t)		本	2,300	▲	862-15	403-A003	
アールスリング IVE 25mm×2.5m (1t)		本	2,630	▲	862-17	403-A004	
アールスリング IVE 25mm×3.0m (1t)		本	2,960	▲	862-19	403-A005	
アールスリング IVE 25mm×3.5m (1t)		本	3,280	▲	862-21	403-A006	
アールスリング IVE 25mm×4.0m (1t)		本	3,620	▲	862-23	403-A007	
アールスリング IVE 25mm×4.5m (1t)		本	3,940	▲	862-25	403-A008	
アールスリング IVE 25mm×5.0m (1t)		本	4,280	▲	862-27	403-A009	
アールスリング IVE 25mm×5.5m (1t)		本	4,600	▲	862-29	403-A010	
アールスリング IVE 25mm×6.0m (1t)		本	4,920	▲	862-31	403-A011	
アールスリング IVE 25mm×6.5m (1t)		本	5,260	▲	862-33	403-A012	
アールスリング IVE 25mm×7.0m (1t)		本	5,580	▲	862-35	403-A013	
アールスリング IVE 35mm×1.0m (1.6t)		本	2,280	▲	861-41	403-A014	
アールスリング IVE 35mm×1.5m (1.6t)		本	2,740	▲	861-43	403-A015	
アールスリング IVE 35mm×2.0m (1.6t)		本	3,210	▲	861-45	403-A016	
アールスリング IVE 35mm×2.5m (1.6t)		本	3,660	▲	861-47	403-A017	
アールスリング IVE 35mm×3.0m (1.6t)		本	4,120	▲	861-49	403-A018	
アールスリング IVE 35mm×3.5m (1.6t)		本	4,580	▲	861-51	403-A019	
アールスリング IVE 35mm×4.0m (1.6t)		本	5,040	▲	861-53	403-A020	
アールスリング IVE 35mm×4.5m (1.6t)		本	5,500	▲	861-55	403-A021	
アールスリング IVE 35mm×5.0m (1.6t)		本	5,960	▲	861-57	403-A022	
アールスリング IVE 35mm×5.5m (1.6t)		本	6,410	▲	861-59	403-A023	
アールスリング IVE 35mm×6.0m (1.6t)		本	6,880	▲	861-61	403-A024	
アールスリング IVE 35mm×6.5m (1.6t)		本	7,340	▲	861-63	403-A025	
アールスリング IVE 35mm×7.0m (1.6t)		本	7,790	▲	861-65	403-A026	
アールスリング IVE 50mm×1.0m (2t)		本	3,280	▲	861-67	403-A027	
アールスリング IVE 50mm×1.5m (2t)		本	3,930	▲	861-69	403-A028	
アールスリング IVE 50mm×2.0m (2t)		本	4,590	▲	861-71	403-A029	
アールスリング IVE 50mm×2.5m (2t)		本	5,250	▲	861-73	403-A030	
アールスリング IVE 50mm×3.0m (2t)		本	5,910	▲	861-75	403-A031	
アールスリング IVE 50mm×3.5m (2t)		本	6,560	▲	861-77	403-A032	
アールスリング IVE 50mm×4.0m (2t)		本	7,220	▲	861-79	403-A033	
アールスリング IVE 50mm×4.5m (2t)		本	7,880	▲	861-81	403-A034	
アールスリング IVE 50mm×5.0m (2t)		本	8,540	▲	861-83	403-A035	
アールスリング IVE 50mm×5.5m (2t)		本	9,180	▲	861-85	403-A036	
アールスリング IVE 50mm×6.0m (2t)		本	9,840	▲	861-87	403-A037	
アールスリング IVE 50mm×6.5m (2t)		本	10,500	▲	861-89	403-A038	
アールスリング IVE 50mm×7.0m (2t)		本	11,160	▲	861-91	403-A039	
アールスリング IVE 75mm×1.0m (3.2t)		本	4,910	▲	862-37	403-A040	
アールスリング IVE 75mm×1.5m (3.2t)		本	5,900	▲	862-39	403-A041	
アールスリング IVE 75mm×2.0m (3.2t)		本	6,870	▲	862-41	403-A042	
アールスリング IVE 75mm×2.5m (3.2t)		本	7,850	▲	862-43	403-A043	
アールスリング IVE 75mm×3.0m (3.2t)		本	8,840	▲	862-45	403-A044	
アールスリング IVE 75mm×3.5m (3.2t)		本	9,820	▲	862-47	403-A045	
アールスリング IVE 75mm×4.0m (3.2t)		本	10,790	▲	862-49	403-A046	
アールスリング IVE 75mm×4.5m (3.2t)		本	11,780	▲	862-51	403-A047	
アールスリング IVE 75mm×5.0m (3.2t)		本	12,760	▲	862-53	403-A048	
アールスリング IVE 75mm×5.5m (3.2t)		本	13,740	▲	862-55	403-A049	
アールスリング IVE 75mm×6.0m (3.2t)		本	14,720	▲	862-57	403-A050	
アールスリング IVE 75mm×6.5m (3.2t)		本	15,700	▲	862-59	403-A051	
アールスリング IVE 75mm×7.0m (3.2t)		本	16,680	▲	862-61	403-A052	
アールスリング IVE 100mm×1.0m (4t)		本	6,540	▲	862-63	403-A053	
アールスリング IVE 100mm×1.5m (4t)		本	7,850	▲	862-65	403-A054	
アールスリング IVE 100mm×2.0m (4t)		本	9,160	▲	862-67	403-A055	

アルスリング IVE 100mm×2.5m (4t)		本	10,470	▲	862-69	403-A056	
アルスリング IVE 100mm×3.0m (4t)		本	11,780	▲	862-71	403-A057	
アルスリング IVE 100mm×3.5m (4t)		本	13,100	▲	862-73	403-A058	
アルスリング IVE 100mm×4.0m (4t)		本	14,400	▲	862-75	403-A059	
アルスリング IVE 100mm×4.5m (4t)		本	15,710	▲	862-77	403-A060	
アルスリング IVE 100mm×5.0m (4t)		本	17,020	▲	862-79	403-A061	
アルスリング IVE 100mm×5.5m (4t)		本	18,330	▲	862-81	403-A062	
アルスリング IVE 100mm×6.0m (4t)		本	19,640	▲	862-83	403-A063	
アルスリング IVE 100mm×6.5m (4t)		本	20,940	▲	862-85	403-A064	
アルスリング IVE 100mm×7.0m (4t)		本	22,250	▲	862-87	403-A065	
補強パッド TC-1マジック型(4mm厚)35mm用×300mm		本	2,550	▲	861-96	404-A001	
補強パッド TC-1マジック型(4mm厚)50mm用×300mm		本	2,700	▲	861-98	404-A002	
アルスリングソフト N形4mm×39mm×1.0m(0.5t)黒		本	2,880	▲	863-10	404-B001	
アルスリングソフト N形4mm×39mm×1.5m(0.5t)黒		本	3,930	▲	863-12	404-B002	
アルスリングソフト N形4mm×39mm×2.0m(0.5t)黒		本	4,970	▲	863-14	404-B003	
アルスリングソフト N形4mm×39mm×2.5m(0.5t)黒		本	6,020	▲	863-16	404-B004	
アルスリングソフト N形4mm×39mm×3.0m(0.5t)黒		本	7,060	▲	863-18	404-B005	
アルスリングソフト N形4mm×39mm×3.5m(0.5t)黒		本	8,100	▲	863-20	404-B006	
アルスリングソフト N形4mm×39mm×4.0m(0.5t)黒		本	9,140	▲	863-22	404-B007	
アルスリングソフト N形4mm×39mm×4.5m(0.5t)黒		本	10,180	▲	863-24	404-B008	
アルスリングソフト N形4mm×39mm×5.0m(0.5t)黒		本	11,220	▲	863-26	404-B009	
アルスリングソフト N形5mm×45mm×1.0m(1.0t)黒		本	3,600	▲	863-11	404-B010	
アルスリングソフト N形5mm×45mm×1.5m(1.0t)黒		本	4,910	▲	863-13	404-B011	
アルスリングソフト N形5mm×45mm×2.0m(1.0t)黒		本	6,220	▲	863-15	404-B012	
アルスリングソフト N形5mm×45mm×2.5m(1.0t)黒		本	7,530	▲	863-17	404-B013	
アルスリングソフト N形5mm×45mm×3.0m(1.0t)黒		本	8,840	▲	863-19	404-B014	
アルスリングソフト N形5mm×45mm×3.5m(1.0t)黒		本	10,140	▲	863-21	404-B015	
アルスリングソフト N形5mm×45mm×4.0m(1.0t)黒		本	11,450	▲	863-23	404-B016	
アルスリングソフト N形5mm×45mm×4.5m(1.0t)黒		本	12,750	▲	863-25	404-B017	
アルスリングソフト N形5mm×45mm×5.0m(1.0t)黒		本	14,060	▲	863-27	404-B018	
アルスリングソフト N形7mm×46mm×1.0m(1.6t)黒		本	4,320	▲	863-28	404-B019	
アルスリングソフト N形7mm×46mm×1.5m(1.6t)黒		本	5,900	▲	863-30	404-B020	
アルスリングソフト N形7mm×46mm×2.0m(1.6t)黒		本	7,460	▲	863-32	404-B021	
アルスリングソフト N形7mm×46mm×2.5m(1.6t)黒		本	9,030	▲	863-34	404-B022	
アルスリングソフト N形7mm×46mm×3.0m(1.6t)黒		本	10,590	▲	863-36	404-B023	
アルスリングソフト N形7mm×46mm×3.5m(1.6t)黒		本	12,160	▲	863-38	404-B024	
アルスリングソフト N形7mm×46mm×4.0m(1.6t)黒		本	13,720	▲	863-40	404-B025	
アルスリングソフト N形7mm×46mm×4.5m(1.6t)黒		本	15,290	▲	863-42	404-B026	
アルスリングソフト N形7mm×46mm×5.0m(1.6t)黒		本	16,850	▲	863-44	404-B027	
アルスリングソフト N形9mm×49mm×1.0m(2.0t)黒		本	5,040	▲	863-29	404-B028	
アルスリングソフト N形9mm×49mm×1.5m(2.0t)黒		本	6,870	▲	863-31	404-B029	
アルスリングソフト N形9mm×49mm×2.0m(2.0t)黒		本	8,700	▲	863-33	404-B030	
アルスリングソフト N形9mm×49mm×2.5m(2.0t)黒		本	10,540	▲	863-35	404-B031	
アルスリングソフト N形9mm×49mm×3.0m(2.0t)黒		本	12,360	▲	863-37	404-B032	
アルスリングソフト N形9mm×49mm×3.5m(2.0t)黒		本	14,200	▲	863-39	404-B033	
アルスリングソフト N形9mm×49mm×4.0m(2.0t)黒		本	16,020	▲	863-41	404-B034	
アルスリングソフト N形9mm×49mm×4.5m(2.0t)黒		本	17,860	▲	863-43	404-B035	
アルスリングソフト N形9mm×49mm×5.0m(2.0t)黒		本	19,680	▲	863-45	404-B036	
呉英 送風機用グスタフ 7220		枚	8,350	▲	627-34	408-C001	
日動 LEDバルブライต์ 三脚付 LBA-120L02-60K		台			メカ廃番	916-22	426-A001廃
日動工業 充電式LEDアワーライト LUL-36LI-CH		台	65,450	▲	916-20	426-B001	
No.326-60 ビデオ安全ヘルメット <黄/黄>		枚	860	▲	925-25	450-B001	
No.326-60 ビデオ安全ヘルメット <紺/白>		枚	860	▲	925-19	450-B002	
No.326-60 ビデオ安全ヘルメット <紺/黄>		枚	860	▲	925-22	450-B003	
No.3275 ショート安全ヘルメット <黄/黄>		枚	810	▲	925-34	450-C001	
No.3275 ショート安全ヘルメット <紺/白>		枚	810	▲	925-28	450-C002	
No.3275 ショート安全ヘルメット <紺/黄>		枚	810	▲	925-31	450-C003	
No.8274 ルーベ電動ファン対応テープヘルメット 蛍光/IO-		枚	1,020	▲	925-38	451-A001	
No.2060 LED 電飾ヘルメット <黄/黄>		枚	1,710	▲	925-16	451-C001	
No.2060 LED 電飾ヘルメット <紺/白>		枚	1,710	▲	925-10	451-C002	
No.2060 LED 電飾ヘルメット <紺/黄>		枚	1,710	▲	925-13	451-C003	
No.0035 天牛防振手袋 グレー/黄 M		双	1,600	▲	929-56	458-B001	
No.0035 天牛防振手袋 グレー/黄 L		双	1,600	▲	929-58	458-B002	
No.0035 天牛防振手袋 グレー/黄 LL		双	1,600	▲	929-60	458-B003	
No.3441 膝当&膝サポーター L (2枚入)		組	650	▲	945-84	462-C001	
No.539-307 レジスリカイトマジック<ネイティブ> > 24.5cm		足	3,450	▲	934-50	464-A001	
No.539-307 レジスリカイトマジック<ネイティブ> > 25.0cm		足	3,450	▲	934-51	464-A002	
No.539-307 レジスリカイトマジック<ネイティブ> > 25.5cm		足	3,450	▲	934-52	464-A003	
No.539-307 レジスリカイトマジック<ネイティブ> > 26.0cm		足	3,450	▲	934-53	464-A004	

No.539-307° リズィイットマシヤク<赤イトxレド> >26.5cm		足	3,450	▲	934-54	464-A005	
No.539-307° リズィイットマシヤク<赤イトxレド> >27.0cm		足	3,450	▲	934-55	464-A006	
No.539-307° リズィイットマシヤク<赤イトxレド> >28.0cm		足	3,450	▲	934-56	464-A007	
No.3495 クワクシュズ M (白/紺)		足	1,880	▲	105-84	464-C001	
No.3495 クワクシュズ L (白/紺)		足	1,880	▲	105-88	464-C002	
No.3495 クワクシュズ LL (白/紺)		足	1,880	▲	105-92	464-C003	
No.3495 クワクシュズ M (黒/白)		足	1,880	▲	105-86	464-C004	
No.3495 クワクシュズ L (黒/白)		足	1,880	▲	105-90	464-C005	
No.3495 クワクシュズ LL (黒/白)		足	1,880	▲	105-94	464-C006	
No.720 ちよいばき仕事ぐつ <紺> 24.0cm		足	1,230	▲	935-78	466-B001	
No.720 ちよいばき仕事ぐつ <紺> 24.5cm		足	1,230	▲	935-87	466-B002	
No.720 ちよいばき仕事ぐつ <紺> 25.0cm		足	1,230	▲	935-88	466-B003	
No.720 ちよいばき仕事ぐつ <紺> 25.5cm		足	1,230	▲	935-89	466-B004	
No.720 ちよいばき仕事ぐつ <紺> 26.0cm		足	1,230	▲	935-90	466-B005	
No.720 ちよいばき仕事ぐつ <紺> 26.5cm		足	1,230	▲	935-91	466-B006	
No.720 ちよいばき仕事ぐつ <紺> 27.0cm		足	1,230	▲	935-92	466-B007	
No.720 ちよいばき仕事ぐつ <紺> 28.0cm		足	1,230	▲	935-93	466-B008	
No.720 ちよいばき仕事ぐつ <白> 24.0cm		足	1,230	▲	935-79	466-B009	
No.720 ちよいばき仕事ぐつ <白> 24.5cm		足	1,230	▲	935-80	466-B010	
No.720 ちよいばき仕事ぐつ <白> 25.0cm		足	1,230	▲	935-81	466-B011	
No.720 ちよいばき仕事ぐつ <白> 25.5cm		足	1,230	▲	935-82	466-B012	
No.720 ちよいばき仕事ぐつ <白> 26.0cm		足	1,230	▲	935-83	466-B013	
No.720 ちよいばき仕事ぐつ <白> 26.5cm		足	1,230	▲	935-84	466-B014	
No.720 ちよいばき仕事ぐつ <白> 27.0cm		足	1,230	▲	935-85	466-B015	
No.720 ちよいばき仕事ぐつ <白> 28.0cm		足	1,230	▲	935-86	466-B016	
No.53-70 安全スカー <黒> 23.0cm		足	2,970	▲	938-45	467-A001	
No.53-70 安全スカー <黒> 23.5cm		足	2,970	▲	938-46	467-A002	
No.53-70 安全スカー <黒> 24.0cm		足	2,970	▲	938-47	467-A003	
No.53-70 安全スカー <黒> 24.5cm		足	2,970	▲	938-48	467-A004	
No.53-70 安全スカー <黒> 25.0cm		足	2,970	▲	938-49	467-A005	
No.53-70 安全スカー <黒> 25.5cm		足	2,970	▲	938-50	467-A006	
No.53-70 安全スカー <黒> 26.0cm		足	2,970	▲	938-51	467-A007	
No.53-70 安全スカー <黒> 26.5cm		足	2,970	▲	938-52	467-A008	
No.53-70 安全スカー <黒> 27.0cm		足	2,970	▲	938-53	467-A009	
No.53-70 安全スカー <黒> 28.0cm		足	2,970	▲	938-54	467-A010	
No.53-70 安全スカー <黒> 29.0cm		足	2,970	▲	938-55	467-A011	
No.53-70 安全スカー <黒> 30.0cm		足	2,970	▲	938-56	467-A012	
No.53-70 安全スカー <白> 23.0cm		足	2,970	▲	938-60	467-A013	
No.53-70 安全スカー <白> 23.5cm		足	2,970	▲	938-61	467-A014	
No.53-70 安全スカー <白> 24.0cm		足	2,970	▲	938-62	467-A015	
No.53-70 安全スカー <白> 24.5cm		足	2,970	▲	938-63	467-A016	
No.53-70 安全スカー <白> 25.0cm		足	2,970	▲	938-64	467-A017	
No.53-70 安全スカー <白> 25.5cm		足	2,970	▲	938-65	467-A018	
No.53-70 安全スカー <白> 26.0cm		足	2,970	▲	938-66	467-A019	
No.53-70 安全スカー <白> 26.5cm		足	2,970	▲	938-67	467-A020	
No.53-70 安全スカー <白> 27.0cm		足	2,970	▲	938-68	467-A021	
No.53-70 安全スカー <白> 28.0cm		足	2,970	▲	938-69	467-A022	
No.53-70 安全スカー <白> 29.0cm		足	2,970	▲	938-70	467-A023	
No.53-70 安全スカー <白> 30.0cm		足	2,970	▲	938-71	467-A024	
No.3104 迷彩ヤク 上下組 <グリーン迷彩/L>		組	1,380	▲	944-60	475-A008	
No.3104 迷彩ヤク 上下組 <グリーン迷彩/LL>		組	1,380	▲	944-63	475-A009	
No.3104 迷彩ヤク 上下組 <グリーン迷彩/3L>		組	1,380	▲	944-66	475-A010	
No.3109 迷彩ヤク 上下組 <グレー迷彩/L>		組	1,380	▲	944-69	475-A011	
No.3109 迷彩ヤク 上下組 <グレー迷彩/LL>		組	1,380	▲	944-72	475-A012	
No.3109 迷彩ヤク 上下組 <グレー迷彩/3L>		組	1,380	▲	944-75	475-A013	
No.3105 迷彩ヤク <グリーン迷彩/M>		枚	830	▲	945-62	475-B004	メカ在庫限り終了
No.3105 迷彩ヤク <グリーン迷彩/L>		枚	830	▲	945-63	475-B005	メカ在庫限り終了
No.3105 迷彩ヤク <グリーン迷彩/LL>		枚	830	▲	945-64	475-B006	メカ在庫限り終了
No.3105 迷彩ヤク <グリーン迷彩/3L>		枚	830	▲	945-65	475-B007	メカ在庫限り終了
No.3105 迷彩ヤク <グリーン迷彩/4L>		枚	830	▲	945-66	475-B008	メカ在庫限り終了
No.3105 迷彩ヤク <グレー迷彩/M>		枚	830	▲	945-67	475-B009	
No.3105 迷彩ヤク <グレー迷彩/L>		枚	830	▲	945-68	475-B010	
No.3105 迷彩ヤク <グレー迷彩/LL>		枚	830	▲	945-69	475-B011	
No.3105 迷彩ヤク <グレー迷彩/3L>		枚	830	▲	945-70	475-B012	
No.3105 迷彩ヤク <グレー迷彩/4L>		枚	830	▲	945-71	475-B013	
No.7204 レインかつばる耐水圧 <ブルー/M>	上下組	組	2,500	▲	946-35	477-A001	
No.7204 レインかつばる耐水圧 <ブルー/L>	上下組	組	2,500	▲	946-37	477-A002	
No.7204 レインかつばる耐水圧 <ブルー/LL>	上下組	組	2,500	▲	946-39	477-A003	
No.7204 レインかつばる耐水圧 <ブルー/3L>	上下組	組	2,500	▲	946-41	477-A004	

No.7204	レインかつばる耐水圧 <アル/4L>	上下組	組	2,500	▲	946-43	477-A005	
No.7204	レインかつばる耐水圧 <シルバ-グレー/M>	上下組	組	2,500	▲	946-45	477-A006	
No.7204	レインかつばる耐水圧 <シルバ-グレー/L>	上下組	組	2,500	▲	946-47	477-A007	
No.7204	レインかつばる耐水圧 <シルバ-グレー/LL>	上下組	組	2,500	▲	946-49	477-A008	
No.7204	レインかつばる耐水圧 <シルバ-グレー/3L>	上下組	組	2,500	▲	946-51	477-A009	
No.7204	レインかつばる耐水圧 <シルバ-グレー/4L>	上下組	組	2,500	▲	946-53	477-A010	
No.7204	レインかつばる耐水圧 <ダークネイビー-/M>	上下組	組	2,500	▲	946-55	477-A011	
No.7204	レインかつばる耐水圧 <ダークネイビー-/L>	上下組	組	2,500	▲	946-57	477-A012	
No.7204	レインかつばる耐水圧 <ダークネイビー-/LL>	上下組	組	2,500	▲	946-59	477-A013	
No.7204	レインかつばる耐水圧 <ダークネイビー-/3L>	上下組	組	2,500	▲	946-61	477-A014	
No.7204	レインかつばる耐水圧 <ダークネイビー-/4L>	上下組	組	2,500	▲	946-63	477-A015	
No.1601	レインかつばる(裏地無) <紺/M>		着	2,030	▲	948-60	478-A001	
No.1601	レインかつばる(裏地無) <紺/L>		着	2,030	▲	948-62	478-A002	
No.1601	レインかつばる(裏地無) <紺/LL>		着	2,030	▲	948-64	478-A003	
No.1601	レインかつばる(裏地無) <紺/3L>		着	2,030	▲	948-66	478-A004	
No.1601	レインかつばる(裏地無) <紺/4L>		着	2,030	▲	948-68	478-A005	
No.1601	レインかつばる(裏地無) <アル/M>		着	2,030	▲	948-76	478-A006	
No.1601	レインかつばる(裏地無) <アル/L>		着	2,030	▲	948-78	478-A007	
No.1601	レインかつばる(裏地無) <アル/LL>		着	2,030	▲	948-80	478-A008	
No.1601	レインかつばる(裏地無) <アル/3L>		着	2,030	▲	948-82	478-A009	
No.1601	レインかつばる(裏地無) <アル/4L>		着	2,030	▲	948-84	478-A010	
No.7304	レインかつばる 上下組 <紺/M>		組	3,330	▲	946-10	478-B001	
No.7304	レインかつばる 上下組 <紺/L>		組	3,330	▲	946-12	478-B002	
No.7304	レインかつばる 上下組 <紺/LL>		組	3,330	▲	946-14	478-B003	
No.7304	レインかつばる 上下組 <紺/3L>		組	3,330	▲	946-16	478-B004	